



COMFORTLINE

KUNSTSTOFFHAUSTÜR

LIVING | ELEGANZA | AVANTGARDE

# COMFORTLINE KUNSTSTOFFHAUSTÜR



## Komfort ohne Kompromisse


Die Modellserie ComfortLine besteht durch hochwertige Kunststoffhaustüren zum attraktiven Preis. Qualität und sorgfältige Verarbeitung zeichnen unsere ComfortLine-Serie aus. Zudem lassen unsere Modelle in Bezug auf die Optik keine Wünsche offen und fügen sich so stilvoll in die Fassade Ihres Hauses ein.

## Drei Designlinien für Ihr Zuhause



### Living

Zeitloses Design macht die Designlinie Living aus. Die Produkte überzeugen durch ihre hervorragende Funktionalität sowie eine gute Auswahl an Ausstattungspaketen. Für alle, die beim eigenen Zuhause auf Nummer sicher gehen wollen.



### Eleganza

Für Gemütlichkeit und Tradition steht unsere Linie Eleganza. Ob es nun die Jugendstilvilla ist oder das rustikale Landhaus, hier finden Sie das passende Produkt. Mit verspielten Designelementen und runden Formen kehrt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause ein.



### Avantgarde

Unsere Linie Avantgarde steht für puristisches Design. Klare Formen und große Glasflächen spiegeln den aktuellen Trend wider. Vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung lassen Ihre Wünsche wahr werden. Für ein Zuhause ganz nach Ihren Vorstellungen.

## Übersicht



### Living

Jedes Modell ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Einsatzfüllung (E): Rahmenbautiefe 70 mm oder 85 mm
- Aufsatzfüllung (A): Füllungsvariante außen flügelüberdeckend, Rahmenbautiefe 85 mm – der Flügel (inkl. Füllung) springt deutlich hinter den Rahmen zurück, d.h., die flächenversetzte Optik bleibt erhalten
- Rahmenloser (R) Lichtausschnitt (außen und innen)
- Edelstahloptik (E) des Rahmens außen um den Lichtausschnitt (innen rahmenlos)

### Eleganza

Jedes Modell ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Einsatzfüllung: Rahmenbautiefe 70 mm oder 85 mm
- Klassischer Ornamentrahmen (innen und außen)

### Avantgarde

Jedes Modell ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Einsatzfüllung (E): Rahmenbautiefe 70 mm oder 85 mm
- Aufsatzfüllung (A): Füllungsvariante außen flügelüberdeckend, Rahmenbautiefe 85 mm – der Flügel (inkl. Füllung) springt deutlich hinter den Rahmen zurück, d.h., die flächenversetzte Optik bleibt erhalten
- Rahmenloser (R) Lichtausschnitt (außen und innen)
- Edelstahloptik (E) des Rahmens außen um den Lichtausschnitt (innen rahmenlos)

Sie erhalten alle Modelle zum einheitlichen Preis in der Grundausstattung. Diese beinhaltet eine Rahmenbautiefe von 70 mm, Farbe Weiß, Einsatzfüllung, eine der fünf Glasvarianten, Dreifachverriegelung, E-Öffner mit Tagesentriegelung, Standardgriff auf der Füllung und Innendrücker.

Optional können bei allen Modellen die höhere Rahmenbautiefe von 85 mm und verschiedene Dekore ausgewählt werden.

## Ihre Schritte zur Traumtür



**1. Suchen Sie sich Ihr Wunschmodell aus**  
Wählen Sie aus unseren Designlinien Living, Eleganza und Avantgarde Ihr Wunschmodell aus (ab Seite 10).



**DESIGN**

**2. Die persönliche Note**  
Geben Sie Ihrer Wunschtür mit einer Füllung, Farbe, und einem Glas und Griff Ihrer Wahl eine persönliche Note (ab Seite 33).



**ECO**

**3. Entscheiden Sie sich für Nachhaltigkeit**  
Sparen Sie wertvolle Heizenergie und setzen Sie mit uns auf einen Hersteller, bei dem Nachhaltigkeit großgeschrieben wird (ab Seite 36).



**SECUR**

**4. Sicherheit für jeden Tag**  
Die Sicherheit spielt beim Haustürkauf eine zentrale Rolle, schauen Sie sich bei Secur um (ab Seite 37).



**CARE**

**5. Mehr Komfort für Ihr Zuhause**  
Mit den Ausstattungsmöglichkeiten im Paket Care bringen Sie mehr Komfort in Ihren Eingangsbereich (ab Seite 38).



**SMART**

**6. Ihre Haustür kann mehr**  
Mit Smart-Home-Lösungen den Alltag sicherer und einfacher gestalten (ab Seite 39).



**MADE IN GERMANY**

**7. Mit Sicherheit die richtige Entscheidung**  
Mit erweiterten Garantien profitieren Sie von unserem Qualitätsanspruch (ab Seite 40).

## Wahlmöglichkeiten für Ihre individuelle Haustür

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Wunschtür passend zu Ihrem Haus. Anhand unserer Ausstattungspakete können Sie die für Sie wichtigen Aspekte auswählen.

Die Größe Ihrer Albohn-Haustür werden unsere Handwerker bei Ihnen vor Ort ausmessen und so dafür sorgen, dass diese genau auf die Situation angepasst ist.

Design: **Glasvarianten**  
Seite 34

Secur: **Schloss**  
Seite 37

Design: **Füllung**  
Seite 33

**Vordächer**  
Seite 44

**Türmodell**  
Ab Seite 10

Design: **Griff**  
Seite 35

Design: **Dekorvarianten**  
Seite 34





Die Designlinie Living steht für schlichtes und geradliniges Design.

## Living



Abbildung oben:

**Modell C3 EE  
(ohne Seitenteile)**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*
- Optional in Dekor (Abbildung in Anthrazitgrau)\*

Abbildung rechts:

**Modell C3 AR**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



Abbildung oben:

**Modell C6 EE**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*
- Optional in Dekor (Abbildung in Anthrazitgrau)\*
- Optional mattiertes Glas, umlaufend klarer Rand\*

Abbildung rechts:

**Modell C6 AR**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



\* gegen Mehrpreis

## Living

**Modell C8 EE**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*

**Modell C8 AR**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos



Abbildung oben:

**Modell C9 AE**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*
- Optional in Dekor (Abbildung in Anthrazitgrau)\*

Abbildung rechts:

**Modell C9 ER**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



\* gegen Mehrpreis

Living



**Modell C10 EE**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*

**Modell C10 AR**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos



\* gegen Mehrpreis





Die Designlinie Eleganza steht für verspielte Optiken.

## Eleganza


**Modell C21  
(ohne Seitenteil)**

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen
- Optional in Dekor (Abbildung in Golden Oak)\*


**Modell C22**

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen


**Modell C23**

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen

\* gegen Mehrpreis

## Eleganza

**Modell C25**

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen
- Optional in Dekor (Abbildung in Nussbaum)\*

**Modell C24**

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen

**Modell C26**

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen

\* gegen Mehrpreis



Die Designlinie Avantgarde steht für moderne, futuristische Linien. Auch mit unseren Kunststofftüren der Living-Linie können Sie Ihr Haus im Avantgarde-Stil ausstatten.

## Avantgarde



Abbildung oben:

**Modell C1 AE**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*
- Optional in Dekor (Abbildung in Grau)\*

Abbildung rechts:

**Modell C1 ER**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos

**Modell C2 AE**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*

**Modell C2 ER**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos

\* gegen Mehrpreis

## Avantgarde

**Modell C4 ER**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos

**Modell C4 AE**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*



Abbildung oben:

**Modell C5 AR  
(ohne Seitenteil)**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos
- Optional in Dekor (Abbildung in Anthrazitgrau)\*
- Optional mattiertes Glas, umlaufend klarer Rand\*

Abbildung rechts:

**Modell C5 EE**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*



\* gegen Mehrpreis

## Avantgarde

**Modell C7 AE**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*

**Modell C7 ER**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



Abbildung oben:

**Modell C11 ER**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos
- Optional mattiertes Glas, umlaufend klarer Rand\*

Abbildung rechts:

**Modell C11 AE**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*



\* gegen Mehrpreis





## Ausstattung

Eine Haustür von Albohn enthält bereits in der Standardvariante eine gute Basisausstattung. Mithilfe verschiedener Ausstattungspakete können Sie Ihre Haustür exakt auf Ihre Wünsche anpassen.



Unter Design finden Sie umfassende Möglichkeiten, die Haustür an Ihre optischen Vorstellungen anzupassen. Von verschiedenen Dekor- und Glasoptionen bis hin zum Griff bieten wir für jeden Geschmack die passende Lösung.

Seite 33



Bei uns wird das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben, und so verwenden wir recycelte Werkstoffe und optimieren fortlaufend unseren Ressourceneinsatz.

Seite 36



Standardmäßig verfügen unsere Produkte bereits über eine gute Sicherheitsausstattung. Darüber hinaus bieten wir unter Secur zusätzliche Sicherheitspakete an, damit Sie und Ihre Familie sich jederzeit im eigenen Zuhause geschützt und sicher fühlen.

Seite 37



Mit uns passen Sie Ihr Umfeld an Ihre Lebenssituation an. Mit individuellen Ausstattungspaketen zur Nutzerfreundlichkeit schaffen Sie ein familienfreundliches, alters- und behindertengerechtes Umfeld.

Seite 38



Es gibt vielfältige Möglichkeiten der Hausautomatisierung, zum Beispiel durch einen elektrischen Türöffner.

Seite 39



Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte. Mit erweiterter Garantie von sieben Jahren profitieren Sie von unserem Qualitätsanspruch.


Seite 40

Gehen Sie durch die unten aufgeführten Ausstattungspakete und wählen Sie weitere Detailoptionen auf den nachfolgenden Seiten aus.




## Gestalten Sie nach Ihren Wünschen


### Füllungen




Außen



Innen



Außen



Innen (außen  
flügelüberdeckend)

Bei einer **Einsatzfüllung** wird die Füllung in den Türrahmen eingepasst. Dadurch entsteht ein Versatz zwischen dem Türprofil und der Füllungsebene, der Türflügel und auch die Dichtungskanten bleiben sichtbar.


Die **Aufsatzfüllung** bietet eine elegante Lösung. Sie ermöglicht auch eine stärkere Dämmung. Hier wird die Füllung auf den Rahmen aufgesetzt und verdeckt so den Türflügel von außen. Sie ist also „flügelüberdeckend“.

Eine Aufsatzfüllung ist nur bei den Modellen C1-11 in der 85er Bautiefe möglich.



Gestalten Sie nach Ihren Wünschen


Glasvarianten



Klarglas

Satiniertes Glas

Ornament 504



Ornament Mastercarré

Ornament Chinchilla

Mattiertes Glas mit umlaufend klarem Rand  
(exklusiv für C1-11)

gegen Mehrpreis

Dekorvarianten<sup>2</sup>



basaltgrau, sandstruktur

anthrazitgrau, sandstruktur

grau, sandstruktur



golden oak, genarbt

nussbaum, genarbt

Unsere ComfortLine-Haustüren sind in den hier abgebildeten Dekorvarianten erhältlich, diese sind ein- oder beidseitig möglich.

Türgriffe



**Griffstange aus Edelstahl** auf Füllung montiert, optionale Längen: 800, 1.200, 1.600 mm

Standard bei Living und Avantgarde


**Griffstange** Achsmaß 330 mm, Edelstahl mit schrägen Stützen, Nr. 4020

Standard bei Eleganza

**Griff** Achsmaß 150 mm, Messing brüniert, Messing verchromt, Nr. 4007 (exklusiv für C21-26)

Optional bei Eleganza gegen Mehrpreis

Ausstattung



**Innendrucker** in Edelstahl oder Weiß, Nr. 4072

**Profilzylinder-Rosette** innen in Edelstahl oder Weiß, Nr. 4082

**Sicherheitsrosette** außen mit Kernziehschutz in Edelstahl (nur bei Einsatzfüllung), Nr. 4083

**Edelstahl-Sicherheits-Rundrosette** (nur bei Aufsatzfüllung), Nr. 4087

Auch in Messing brüniert und verchromt erhältlich.

<sup>2)</sup> Farbabbildungen können vom Original abweichen.



## Nachhaltigkeit wird bei uns großgeschrieben

### Nachhaltigkeit ist uns wichtig!

Nachhaltigkeit ist viel mehr als die Einsparung von Ressourcen. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip, das sich in allen Unternehmensbereichen bemerkbar macht. Bereits vor vielen Jahren wurden am Standort Sinsheim alle Produktionsbereiche gebündelt, um Transportwege und CO<sub>2</sub> einzusparen. Seitdem hat das Thema Nachhaltigkeit für die Unternehmensgruppe stetig an Bedeutung gewonnen.

#### Bewusstes Handeln:

Wir sind uns unseres Einflusses als Unternehmen bewusst. Deshalb kaufen wir ausschließlich in Deutschland ein und achten auf Qualität und Ressourcenschonung in allen Unternehmensbereichen.

#### Ressourcenschonung:

Vielfältige Projekte über alle Unternehmensbereiche befassen sich jedes Jahr mit diesem Thema. Ob es um ein neues Beleuchtungskonzept in der Produktion geht oder ein neues Druckerkonzept in der Verwaltung, das Ziel ist stets die Ressourcenschonung. Und dabei geht es nicht unbedingt um Kosteneinsparung, sondern oftmals um eine unserer wichtigsten Ressourcen – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dank deren Einsatz haben Sie am Ende eine qualitativ einwandfreie Haustür, die Sie viele Jahre begleitet.

#### Recycling:

Mit unseren Produktionsabfällen gehen wir verantwortlich um und führen diese dem Recyclingprozess zu. Glasreste gehen zu 100 % ins Glasrecycling. Metallreste gehen zu 100 % ins Metallrecycling. Selbst Kunststoffreste werden in einem speziellen Verfahren recycelt und sparen 89 % Primärenergie im Vergleich zur Neuproduktion des Rohstoffs ein.



#### Wärmeschutz

Mit unseren hochwertigen Türen können Sie rund ums Jahr ein optimales Wohlfühlklima genießen. So einfach war es noch nie: sparen und wohlfühlen!

#### Wärmeschutz bei der ComfortLine:

- 70 mm Rahmenbautiefe, Einsatzfüllung: U<sub>d</sub> bis 1,2 W/m<sup>2</sup>K
- 85 mm Rahmenbautiefe, Einsatzfüllung: U<sub>d</sub> bis 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- 85 mm Rahmenbautiefe, Aufsatzfüllung: U<sub>d</sub> bis 0,84 W/m<sup>2</sup>K



## Sorgen Sie für Sicherheit


### Sicherheitsstufen

Aus jahrzehntelanger Erfahrung mit Sicherheitstüren wissen wir, dass Kunden sehr unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse haben. Zudem ist nicht jedes Haus/Objekt und die jeweilige Einbausituation der Türen gleich. Mit Albohn Secur haben wir ein Sicherheitskonzept entwickelt, das jedem Anspruch gerecht wird.

#### Sicherheitsstufe Secur 1200:

- Dreifachverriegelung
- Bänder mit Aushängesicherung
- Optional mit Sechs-Millimeter-Verbundsicherheitsglas gegen Mehrpreis

### Sicherheitskomponenten



**Dreifachverriegelung**  
inklusive eines elektrischen Türöffners mit Tagesentriegelung. Standard bei allen drei Designlinien

**Mehrfachverriegelung**  
mit Riegel/Falle und zwei Schwenkriegeln

**Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion,**  
inkl. Bohrschutz, fünf Schlüssel




## Mehr Komfort für Ihr Zuhause



## Smarte Lösungen für Ihr zu Hause

### Nutzerfreundlichkeit



#### Automatikschloss AV3

Mit dem Automatikschloss AV3 wird die automatische Verriegelung nur durch das Zuziehen der Tür erreicht. Das heißt, die Tür verriegelt, ohne dass der Schlüssel gedreht werden muss.



#### Türfeststeller

Mit diesem Türfeststeller werden Türen offen gehalten, dies ist nützlich, wenn beispielsweise gelüftet oder geputzt wird.



#### Tagesfalle (Tagesentriegelung)

Bei einer Tagesfalle lässt sich die Tür durch die Betätigung eines kleinen Sperrhebels ohne Schlüssel aufdrücken, sowohl von innen als auch von außen.



#### Nach außen öffnende Tür

Bei einem kleinen oder schmalen Flur kann eine nach außen öffnende Tür ein Vorteil sein, denn so gewinnen Sie innen mehr Raum.



#### Türschließer

Türschließer sorgen dafür, dass geöffnete Türen automatisch wieder geschlossen werden. Über das integrierte Dämpfungssystem stoppt die Tür sanft. Auch die Schließgeschwindigkeit kann durch den Türschließer angepasst werden.

### Elektrischer Türöffner



Mit einem elektrischen Türöffner können Sie von einer Gegensprechanlage aus die Tür entriegeln, ohne zu dieser gehen zu müssen.



E-Öffner mit  
Tagesentriegelung,  
verkabelt, Nr. 2001

## Garantie und Regionalität

### Verlängerte Garantie

Wir haben uns seit vielen Jahren auf dem Markt erfolgreich etabliert. Sorgfältige Verarbeitung, gleichbleibende Spitzenqualität und ständige Innovationen machen diesen jahrelangen Erfolg möglich. Aus diesen Gründen gewähren wir auf unsere Kunststoff-Haustüren schon jahrzehntelang eine echte Herstellergarantie von sieben Jahren. Weitere Angaben zur verlängerten Garantie können Sie den Garantiebedingungen auf unserer Website [www.albohn.de](http://www.albohn.de) entnehmen.



**Garantie**  
[albohn.de/produkte/  
haustueren/garantie/](http://albohn.de/produkte/haustueren/garantie/)

### ift-Zertifiziert

Verschiedene Zertifizierungen untermauern unseren Anspruch an uns und unsere Produkte.

#### ift Rosenheim

Das ift ist ein unabhängiges Institut zur Prüfung und Zertifizierung von Bauprodukten. Nach der Verordnung EN 14351-1 werden hier unsere Türen auf 24 Eigenschaften untersucht (bspw. Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtigkeit, Wärmedichtigkeit).

Achten Sie beim Kauf Ihrer Haustür auf das CE-Zeichen und das ift-Zertifikat.



**Zertifizierungen**  
[albohn.de/das-unternehmen/  
zertifizierungen/](http://albohn.de/das-unternehmen/zertifizierungen/)



## Übersicht

| Modell     |     | U <sub>d</sub><br>Einsatzfüllung<br>70 mm | U <sub>d</sub><br>Einsatzfüllung<br>85 mm | U <sub>d</sub><br>Aufsatzfüllung<br>85 mm | Mindestmaß<br>Einsatzfüllung<br>(BLR) in mm | Mindestmaß<br>Aufsatzfüllung<br>(BLR) in mm |
|------------|-----|---|---|---|---|---|
| Living     | C3  | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,1 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,86 W/m <sup>2</sup> K                   | 814 x 1.972                                 | 804 x 2.042                                 |
|            | C6  | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,1 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,85 W/m <sup>2</sup> K                   | 774 x 1.972                                 | 764 x 2.042                                 |
|            | C8  | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,1 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,84 W/m <sup>2</sup> K                   | 834 x 1.972                                 | 824 x 2.042                                 |
|            | C9  | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,1 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,86 W/m <sup>2</sup> K                   | 914 x 1.972                                 | 904 x 2.042                                 |
|            | C10 | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,1 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,85 W/m <sup>2</sup> K                   | 1.014 x 1.972                               | 1.004 x 2.042                               |
| Eleganza   | C21 | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | –   | 989 x 1.952                                 | –   |
|            | C22 | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | –   | 964 x 1.877                                 | –   |
|            | C23 | 1,3 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | –   | 994 x 1.932                                 | –   |
|            | C24 | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | –   | 979 x 1.912                                 | –   |
|            | C25 | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | –   | 974 x 1.882                                 | –   |
|            | C26 | 1,3 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | –   | 974 x 1.912                                 | –   |
| Avantgarde | C1  | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,1 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,86 W/m <sup>2</sup> K                   | 814 x 1.972                                 | 804 x 2.042                                 |
|            | C2  | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,1 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,86 W/m <sup>2</sup> K                   | 964 x 1.972                                 | 1.004 x 2.042                               |
|            | C4  | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,1 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,86 W/m <sup>2</sup> K                   | 814 x 1.972                                 | 804 x 2.042                                 |
|            | C5  | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,1 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,87 W/m <sup>2</sup> K                   | 814 x 1.972                                 | 804 x 2.042                                 |
|            | C7  | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,1 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,84 W/m <sup>2</sup> K                   | 884 x 1.972                                 | 874 x 2.042                                 |
|            | C11 | 1,3 W/m <sup>2</sup> K                    | 1,2 W/m <sup>2</sup> K                    | 0,90 W/m <sup>2</sup> K                   | 1.014 x 1.972                               | 1.004 x 2.042                               |
|            |     |   |   |   |   | Maximalmaß (BLR) 1.150 x 2.200 mm           |

## Ausstattung ComfortLine

| Ausstattung  | Living           | Eleganza         | Avantgarde       |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Grundausstattung: Kunststoff-Haustür, einflügelig und innen öffnend, drei Stück zweiteilige Haustürbänder, dreidimensional verstellbar, Farbe Weiß (bei farbigen Türen silberfarbig EV1), elektrischer Türöffner | ✓                | ✓                | ✓                |
| Lichtausschnitt oben mit Ornamentrahmen, Ornamentrahmen unten ist innen und außen geschlossen  | –                | ✓                | –                |
| Einsatzfüllung mit 70 mm Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig  | gegen Mehrpreis  | gegen Mehrpreis  | gegen Mehrpreis  |
| Einsatzfüllung mit 70 mm Rahmenbautiefe in <b>Dekorfarbe</b> (ein- oder beidseitig)  | gegen Mehrpreis  | gegen Mehrpreis  | gegen Mehrpreis  |
| Einsatzfüllung mit <b>85 mm</b> Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig   | gegen Mehrpreis  | gegen Mehrpreis  | gegen Mehrpreis  |
| Einsatzfüllung mit <b>85 mm</b> Rahmenbautiefe in <b>Dekorfarbe</b> (ein- oder beidseitig)   | gegen Mehrpreis  | gegen Mehrpreis  | gegen Mehrpreis  |
| <b>Aufsatzfüllung</b> mit <b>85 mm</b> Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig  | gegen Mehrpreis  | –                | gegen Mehrpreis  |
| <b>Aufsatzfüllung</b> mit <b>85 mm</b> Rahmenbautiefe in <b>Dekorfarbe</b> (ein- oder beidseitig)  | gegen Mehrpreis  | –                | gegen Mehrpreis  |
| Maximale Größe (einflügelige Tür ohne Seitenteil)  | 1.150 x 2.200 mm | 1.150 x 2.200 mm | 1.150 x 2.200 mm |
| Rahmen außen Edelstahloptik (innen rahmenlos)  | gegen Mehrpreis  | –                | gegen Mehrpreis  |
| Fünf Ornamentgläser zur Auswahl  | ✓                | ✓                | ✓                |
| Mattiertes Glas umlaufend klarer Rand  | gegen Mehrpreis  | –                | gegen Mehrpreis  |
| Ausführung mit Verbundsicherheitsglas 6 mm   | gegen Mehrpreis  | gegen Mehrpreis  | gegen Mehrpreis  |
| Griffstange Edelstahl (auf Füllung montiert), optionale Längen: 800, 1.200 oder 1.600 mm   | ✓                | –                | ✓                |
| Griff Nr. 4020 Edelstahl (auf Flügel montiert)   | –                | ✓                | –                |
| Griff Nr. 4007 Messing brüniert oder verchromt   | –                | gegen Mehrpreis  | –                |
| Griff Nr. 4012 Messing brüniert oder verchromt   | –                | gegen Mehrpreis  | –                |


Technische Änderungen vorbehalten!

## Vordächer

Eine perfekte Ergänzung zu Ihrer neuen Haustür sind Vordächer der Marke Tebau. Beim Kauf einer Haustür der Serie ComfortLine erhalten Sie die aufgeführten Vordachmodelle im Paket zu einem günstigeren Vorzugspreis.

Geben Sie Ihrem Eingangsbereich den letzten Schliff und wählen Sie passend zu Ihrer neuen Haustür das perfekte Vordach.

Weitere Modelle finden Sie in unserem Vordachkatalog.



**Como (Living)**  
Maße: 2.000 x 950 mm  
Edelstahloptik, Eindeckung in VSG klar (8 mm)



**Palermo (Avantgarde)**  
Maße: 1.800 x 1.050 mm



**Livorno (Avantgarde)**  
Maße: 1.800 x 1.050 mm



**Modena (Avantgarde)**  
Maße: 2.000 x 1.000 mm  
Eindeckung in VSG/TVG klar (16 mm)  
Abhängungen und Wandhalter aus Edelstahl



**Volta (Living)**  
Maße: 2.000 x 1.000 mm  
Eindeckung in Acrylglas klar



**Ferrara (Avantgarde)**  
Maße: 1.800 x 1.075 mm



**San Remo (Avantgarde)**  
Maße: 2.000 x 1.000 mm  
EV1, Eindeckung in VSG klar (16 mm)

## Ein Blick in unsere Welt

Die Unternehmensgruppe Alfred Bohn bietet unter dem Motto „Zu Hause wohlfühlen“ moderne Fenster, Haustüren, Vordächer, Sommer- und Wintergärten sowie Glaslösungen für den Wohnbereich an. Informieren Sie sich über unsere Produktpalette und die vielfältigen Möglichkeiten in unserer Ausstellung, dem Forum oder bei einem von über 2.000 Fachpartnern in Deutschland. Sie können sich sicher sein, dass wir Ihre Wünsche in den Mittelpunkt stellen. Neben einem qualitativ hochwertigen Produkt, made in Germany, gehört für uns ein umfangreicher Service auch nach dem Kauf dazu. Denn mit unseren Produkten möchten wir unseren Beitrag leisten, damit Sie sich zu Hause wohlfühlen. Und das nicht nur für Jahre, sondern für Jahrzehnte.

Besuchen Sie uns auf [albohn.de](http://albohn.de)  
und unseren Social-Media-Kanälen.

f @ ▶ in ✕



**TÜREN:** Albohn ist der Spezialist für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren sowohl in optischer als auch funktionaler Hinsicht.



**FENSTER:** Egal ob klassisch, rustikal oder futuristisch, mit unserer großen Auswahl an Kunststoff-, Aluminium- oder Kunststoff-Aluminiumfenstern lässt sich jedes Bauvorhaben stilsicher umsetzen.



**VORDÄCHER:** Mit einem Vordach schützen Sie sich und Ihren Hauseingang vor Regen und Schnee und werten zusätzlich Ihre Hausfassade auf.




**SOMMERCÄRTEN:** Verlängern Sie Ihre Outdoorsaison mit einem auf Ihre Wünsche angepassten Sommergarten. Er bietet Ihnen Wind- und Wetterschutz für das ganze Jahr.



**WINTERGÄRTEN:** Erweitern Sie Ihren Wohnraum um einen neuen Lieblingsraum mit unseren modernen Wintergärten. Große Glasflächen lassen innen und außen verschmelzen und bringen Sie der Natur näher.



**GLASLÖSUNGEN:** Glas passt sich jeder Innenarchitektur sowie Farbkombination problemlos an, ist zeitlos und in vielen Farben, Strukturen und individuellen Formen realisierbar.



Ob Dusch- und Badewannentrennwände, Spiegel, Ablagen, Tische, Vitrinen, Ganzglastüren, Raumteiler oder Oberflächen und Rückwände für Küchen, wir bieten Glaslösungen an, die an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind.





## Newsletter Ausblick


Erfahren Sie zuerst von Sonderaktionen und Produktneuheiten. Melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter „Ausblick“ an und seien Sie immer über Neuheiten aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert.



## Folgen Sie uns auf Social Media

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um immer über die neuesten Produkte und Aktionen aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert zu sein.

Sie möchten mehr über uns als Arbeitgeber erfahren? Auf XING und LinkedIn werden Sie fündig.



Unser Fachpartner berät Sie gerne

Technische Änderungen, Farbabweichungen  
und Druckfehler vorbehalten

© albohn Fenster-Systeme GmbH  
10/23 L Mat-Nr. 9105



**albohn**  
Glücklich wohnen.

Albohn eine Marke der  
al bohn Fenster-Systeme GmbH  
In der Au 14-16 | 74889 Sinsheim  
Telefon +49 7261 687 01  
info@albohn.de | www.albohn.de



WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE AUF ALBOHN.DE